



Ref. Certif. No.

SG-OF-13050

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switching power supply unit
(Switching Power Adaptor)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

XP Power Limited
401 Commonwealth Drive,
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

XP Power Limited, 401 Commonwealth Drive,, Haw Par Technocentre,
Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Xianglong Road, Huangzhou, New Town District, Shilong Town,
523326 Dongguan, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated Input : 100-240VAC, 50-60Hz, 0.4A
Rated Output : see test report for details
Protection Class : II
Degree of Protection : IP20

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

XP

Model/type Ref.
Ref. de type

VEP08US-xy series
(See test report for details of model description)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

See Test Report for National Differences and Group Differences.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60950-1(ed.2);am1;am2

as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

TÜV SÜD PSB Pte Ltd
211-500127-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date, 2015-08-06
CBS 15 07 65969 141


(Johan Chung)



TÜV SÜD PSB Pte Ltd · 1 Science Park Drive · Singapore 118221

PSB Singapore



Ref. Certif. No.

SG-MD-00538

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switching power supply unit
(Switching Power Adaptor)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

XP Power Limited
401 Commonwealth Drive,
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

XP Power Limited, 401 Commonwealth Drive,, Haw Par Technocentre,
Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Xianglong Road, Huangzhou, New Town District, Shilong Town, 523326
Dongguan, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated Input : 100-240VAC, 50-60Hz, 400mA
Rated Output : See test report for details
Protection Class : II
Degree of Protection : IP20

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

XP

Model/type Ref.
Ref. de type

VEP08US-xy series
(See test report for details of model description)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

The risk management requirements of the standard were not addressed.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la


IEC 60601-1(ed.3);am1

as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

TÜV SÜD PSB Pte Ltd
211-500178-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date, 2015-08-18
CBS 15 08 65969 161


(Yager Bi)



TÜV SÜD PSB Pte Ltd · 1 Science Park Drive · Singapore 118221

PSB Singapore



Ref. Certif. No.

SG-OF-13041

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switch mode power supplies
(Switching Power Supply)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

XP Power Limited
401 Commonwealth Drive,
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

XP Power Limited, 401 Commonwealth Drive,, Haw Par Technocentre,
Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Xianglong Road, Huangzhou, New Town District, Shilong Town, 523326
Dongguan, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated Input :	100-240VAC, 50/60Hz, 0.5A
Rated Output :	See test report for details
Protection Class :	See test report for details
Degree of Protection :	See test report for details

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

XP

Model/type Ref.
Ref. de type

VEP15US series, VCP15US series, VCP15US-E series
(See test report for details of model description)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

See Test Report for National Differences and Group Differences.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60950-1(ed.2);am1;am2

as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

TÜV SÜD PSB Pte Ltd
211-500128-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date, 2015-08-05
CBS 15 07 65969 144


(Johan Chung)

TÜV SÜD PSB Pte Ltd · 1 Science Park Drive · Singapore 118221



PSB Singapore

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Model/type Ref.
Ref. de type

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

Switch mode power supplies
(Switching Mode Power Supply)

XP Power Limited
401 Commonwealth Drive,
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

XP Power Limited, 401 Commonwealth Drive., Haw Par Technocentre,
Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Xianglong Road, Huangzhou, New Town District, Shilong Town, 523326
Dongguan, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Rated Input : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.5A
Rated Output : 3.0-24.0VDC, 0.01-2.0A

(See test report for details)
Construction : Portable (for VEP15US series)
Built-in (for VCP15US series
and VCP15US-E series)

Protection Class : II (for VEP15US series)
Built-in component, consider in
end system (for VCP15US series
and VCP15US-E series)

Degree of Protection : IP20 (for VEP15US series)
IPX0 (for VCP15US series and
VCP15US-E series)

XP

VEP15US series, VCP15US series, VCP15US-E series
(See test report for details of model description)

The risk management requirements of the standard were not addressed.

IEC 60601-1(ed.3);am1

TÜV SÜD PSB Pte Ltd
211-500177-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date, 2015-08-18
CBS 15 08 65969 162


(Yager Bi)



TÜV SÜD PSB Pte Ltd · 1 Science Park Drive · Singapore 118221

PSB Singapore



Ref. Certif. No.

SG-OF-13049

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switching power supply unit
(Switching Power Adaptor)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

XP Power Limited
401 Commonwealth Drive,
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

XP Power Limited, 401 Commonwealth Drive,, Haw Par Technocentre,
Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Xianglong Road, Huangzhou, New Town District, Shilong Town, 523326
Dongguan, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated Input : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.6A
Rated Output : See test report for details
Protection Class : II
Degree of Protection : IP20

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

XP

Model/type Ref.
Ref. de type

VEP24US-xy series
(See test report for details of model description)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

See Test Report for National Differences and Group Differences.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la


IEC 60950-1(ed.2);am1;am2

as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

TÜV SÜD PSB Pte Ltd
211-500126-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date, 2015-08-06
CBS 15 07 65969 149


(Johan Chung)



TÜV SÜD PSB Pte Ltd · 1 Science Park Drive · Singapore 118221

PSB Singapore



Ref. Certif. No.

SG-MD-00534

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switching power supply unit
(Switching Power Adaptor)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

XP Power Limited
401 Commonwealth Drive,
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

XP Power Limited, 401 Commonwealth Drive,, Haw Par Technocentre,
Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Xianglong Road, Huangzhou, New Town District, Shilong Town, 523326
Dongguan, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated Input : 100-240VAC, 50/60Hz, 600mA
Rated Output : See test report for details
Protection Class : II
Degree of Protection : IP20

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

XP

Model/type Ref.
Ref. de type

VEP24US-xy series
(See test report for details of model description)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

The risk management requirements of the standard were not addressed.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60601-1(ed.3);am1

as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

TÜV SÜD PSB Pte Ltd
211-500172-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Date, 2015-08-18
CBS 15 08 65969 163


(Yager Bi)



TÜV SÜD PSB Pte Ltd · 1 Science Park Drive · Singapore 118221

PSB Singapore



Ref. Certif. No.

SG-OF-12116

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switching power supply unit
(Switching Power Adaptor)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

XP Power Limited
401 Commonwealth Drive,
Haw Par Technocentre, Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

XP Power Limited, 401 Commonwealth Drive,, Haw Par Technocentre,
Lobby B, #02-02 149598, SINGAPORE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Xianglong Road, Huangzhou, New Town District, Shilong Town, 523326
Dongguan, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated Input : 100-240VAC, 50-60Hz, 0.9A
Rated Output : See test report for details
Protection Class : II
Degree of Protection : IP20

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

XP

Model/type Ref.
Ref. de type

VEP36USXX-YZ
(See test report for details of model description)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

See Test Report for National Differences and Group Differences

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60950-1/A2:2013

as shown in the Test Report Ref. No.
which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

TÜV SÜD PSB Pte Ltd
211-400859-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Date, 2015-02-12
CBS 15 02 65969 122

(Johan Chung)

TÜV SÜD PSB Pte Ltd · 1 Science Park Drive · Singapore 118221



PSB Singapore